

# ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА СНЕЖНОЙ ГОРКЕ



#ИНФОРМИРУЕМ53



Центр  
Управления  
Регионом  
Новгородская область

**ОСМОТРИТЕ ГОРКУ НА  
ПРЕДМЕТ ОСТРЫХ  
ВЫСТУПАЮЩИХ  
ПРЕДМЕТОВ!**

#ИНФОРМИРУЕМ53



**НЕ СЪЕЗЖАЙТЕ С ГОРКИ,  
ПОКА НЕ ОТОШЁЛ В  
СТОРОНУ ПРЕДЫДУЩИЙ  
СЪЕЗЖАЮЩИЙ!**



#ИНФОРМИРУЕМ53

**НЕ ИГРАЙТЕ И НЕ  
КАТАЙТЕСЬ С ГОРКИ  
ВБЛИЗИ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ!**

#ИНФОРМИРУЕМ53



**НЕ КАТАЙТЕСЬ С ГОРКИ  
ВБЛИЗИ ВОДОЁМА!**

#ИНФОРМИРУЕМ53



**ВО ИЗБЕЖАНИЯ ТРАВМ  
НЕ КАТАЙТЕСЬ СТОЯ  
НА НОГАХ  
ИЛИ НА КОРТОЧКАХ!**

#ИНФОРМИРУЕМ53




**РОДИТЕЛИ, БУДЬТЕ  
ОСТОРОЖНЫ -  
НЕ ОТПУСКАЙТЕ ДЕТЕЙ  
ОДНИХ НА ГОРКУ!**

#ИНФОРМИРУЕМ53



# **ВАЖНО!**

**ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТРАВМ  
НЕМЕДЛЕННО ЗВОНИТЕ В  
СЛУЖБУ ЭКСТРЕННОГО  
ВЫЗОВА - 112**



#ИНФОРМИРУЕМ53

# УШИБ КОНЕЧНОСТИ



Припухлость  
и гематома



Легкая боль  
при движении

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



В первые сутки прикладываем холод:  
лед, специальные охлаждающие  
пакеты, продающиеся в аптеках



Через 24 часа меняем тактику  
Место ушиба нужно согреть:  
Применяем теплые ванны,  
компрессы и примочки,  
которые помогут быстрее  
снять отек и ускорят  
рассасывание синяка



Если боль долго  
не проходит,  
обязательно  
обратитесь к врачу

## Основные симптомы:



Потеря сознания



Провалы в памяти  
на момент травмы



Головная боль



Головокружение



Тошнота



Слабость, сонливость

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ



Обработать раны  
и забинтовать



При потере сознания  
уложить на бок  
с согнутыми коленами,  
руки под голову



При сохранении и нарастании  
симптомов обязательно обратитесь  
к врачу



При большом количестве симптомов  
немедленно вызывайте скорую!

# СОТРЯСЕНИЕ МОЗГА

# ПЕРЕЛОМ

Перелом можно заподозрить  
по следующим симптомам:

- острая боль

- неестественное положение  
руки или ноги

- быстро нарастающий отек  
в месте повреждения

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

При открытом переломе  
необходимо остановить  
кровотечение



Необходимо обездвижить  
сломанную конечность



НЕ пытайтесь  
самостоятельно  
вправить отломки



Вызовите скорую  
помощь, дайте любой  
обезболивающий  
препарат



## 1 степень

Покалывания,  
пощипывания,  
уменьшение  
чувствительности

## 2 степень

Побледнение  
кожи

## 3 степень

При сильном  
обморожении  
после отогревания  
могут появиться  
пузыри

## ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

Наложите теплоизоляционную повязку,  
например: слой марли, слой ваты, снова  
марлю, прорезиненную ткань или марлю,  
а сверху оберните шерстяной тканью



К предыдущим мероприятиям добавляем  
согревание в воде комнатной температуры,  
постепенно повышая её до 35 градусов



При наличии обморожения 3 степени  
немедленно обратитесь за медицинской  
помощью



**НЕ СЛЕДУЕТ** растирать пораженные  
участки снегом и отогревать их  
в горячей воде



# ОБМОРОЖЕНИЕ